

Tableau de rusticité (résistance au froid)

Nom	Vivacité			Abimé/gelé					
				Plante	Fleur	Fruit	Feuil-les	Rameaux	Souche
	Global	En pot	Notes						
Plantes vivaces sans données sur la vivacité									
Alpinia galanga (L.) Willd. (Galanga)									
Arrow-root, dictame, arrow-root, herbe aux flèches, plante de l'obéissance (Maranta arundinacea L.)									
Bissap koor rouge, karkade, oseille de Guinée, roselle (Hibiscus sabdariffa)	0/5?		Plante pérenne ou annuelle ?						
Bunia d'Orient (Bunias orientalis), bisanuelle à vivace	>-15 ?								
Capucine, grande capucine ou cresson d'Inde, cresson du Pérou (Tropaeolum majus), pérenne			Plante pérenne, cultivée comme annuelle						
Cardamome, petite cardamome (Elettaria cardamomum, amomum cardamom)	0/3?		Plante pérenne						
Casse, Cassabanana, casa banana, sicana (odorifera Sicana), pérenne	0/5?		Plante pérenne						
Chayotte ou christophine (Sechium edule)	-5/-6?		Absence de données mais racine pérenne ou vivace en terre	0?			0?	0?	-5/-6?
Chou perpétuel de Daubenton (Brassica oleracea var. ramosa)	>-15?		Chou vivace						
Citronnelle, ou citronnelle de l'Inde ou de Madagascar ou de Java, verveine des Indes (cymbopogon citratus)	-5?		Disparaît dès les premiers gel (2?) mais repart de la souche au printemps						
Cola acuminata (Kolatier, cola, noyer de cola)	0/5?								
Cresson de fontaine (Nasturtium officinale)									

Cresson de jardins, cresson de terre, cresson vivace, barbarée printanière (Barbarea praecox ou barbarea verna)	?		Vivace						
Curcuma zedoaria (zédoaire)	0/5?								
Cynoglosse officinale ou langue de chien (Cynoglossum officinale Linné)	?		Vivace						
Cyperus diffusus (papyrus diffusus)	0/5?								
Cyperus papyrus ou cyperus papyrus percamentus (papyrus, souchet à papier, papyrus du Nil)	0/5?		-1/-7 d'après B&T world seeds, -8 selon morbihannaise						
Giroflier, arbre au clou (Syzygium aromaticum, caryophyllus aromaticus, eugenia aromatica, eugenia caryophyllata, eugenia caryophyllus)									
Jaltomate (jaltomata procumbens)	?		Repart de la souche						
Melothria scabra (mini concombre mexicain, concombre à confire)			Absence de donnés mais racine pérenne ou vivace en terre	0?			0?	0?	?
Menthe pouliot, pouliot, pouliot royal, herbes aux puces, herbe de saint Laurent, dictamme de Virginie (Mentha pulegium L.)	?								
Oca du Pérou (Oxalis crenata, Oxalis tuberosa)	-7/-8?		Absence de donnés mais racine pérenne ou vivace en terre	0?			0?	0?	-7/-8?
Papalo (Porophyllum ruderale)			Arbuste pérenne						
Patchouli (Pogostemon cablin, syn. Pogostemon patchouly, Pogostemon patchouli)	0?		Arbuste pérenne						
Pimenta racemosa, syn. racemosus caryophyllus (baie de Saint Thomas, bois d'Inde)									
Piper nigrum (Poivrier noir)	0/5?								
Solanum caripense (Tzimbaló)	?		Peut-être comme son cousin la poire-melon (-1/-2)						

Solanum quitoense (Naranjilla, lilo, Tomate de Quito)	?								
Teucrium chamaedrys, chamaedrys (germandrée petit-chêne)									
Vaniller, vanille (vanilla planifolia B.D.Jacks. ex Andrews, syn. vanilla fragrans, vanilla sativa, vanilla viridiflora, notylia planifolia) et Vaniller panaché, vanille panachée (Vanilla fragrans var. variegata)	0/5?								
Verveine menthe ou verveine d'Argentine (Lippia polystachya, Aloysia polystachya)	-1/-6?		Arbuste pérenne supportant bien l'absence de soleil, au moins l'hiver	?					
Viola cornuta (pensée à petites fleurs, pensée à cornes, violette cornue) et viola tricolor (pensée sauvage)			rustique						
Wasabi, raifort japonais (wasabia japonica)			Vivace ?						
Whitania somnifera (Ginseng indien ou ashwagandha)									
Plantes vivaces plus ou moins rustiques									
Mauve musquée (Malva moschata), vivace	>-15 (-35)								
Framboisier (Rubus idaeus)	>-15 (-30)			?					
Hémérocalle (Hemerocallis)	>-15 (-30)			?					
Lotus sacré (Nelumbo Nucifera) rose	>-15 (-30)		Tenir les racines hors gel (à au moins 30/60cms de profondeur)						
Mûrier blanc, ou mûrier commun, mûrier du ver à soie (Morus alba L.)	>-15 (-30)		Meurt à partir de -10 selon aromatiques.com						
Myrtille arbustif, myrtille d'Amérique, Myrtille à corymbes, myrtille géant, bleuet (vaccinum corymbosum) 'Gulf coast'	>-15 (-30)								
Physalis franchetti ou physalis alkekengi (Amour en cage, Alkékenge, Lanterne japonaise)	>-15 (-30)			?					
Pyrèthre, pyrèthre de Dalmatie, chrysanthème insecticide (Tanacetum cinerariifolium, syn. chrysanthemum cinerariifolium)	>-15 (-30)								

(Trevir.) Vis., <i>Pyrethrum cinerariifolium</i> Trevir.), vivace									
Pyrèthre rose, chrysanthème de Perse (<i>Tanacetum coccineum</i>, syn. <i>Pyrethrum roseum</i>, <i>Chrysanthemum coccineum</i> Willd., <i>Chrysanthemum marschallii</i> Asch. ex O.Hoffm., <i>Chrysanthemum roseum</i> Adams, <i>Pyrethrum carneum</i> M.Bieb., <i>Pyrethrum coccineum</i> (Willd.) Worosch.), vivace	>-15 (-30)								
Rose trémière noire vivace (<i>Alcea rosea</i> 'Nigra')	>-15 (-30)								
Cerfeuil musqué (<i>Myrrhis odorata</i>)	>-15 (-25)			?					
Cymbalaire des murs, ruine de rome (<i>Cymbalaria muralis</i>)	>-15 (-25)								
Epinard perpétuel, oseille épinard (<i>rumex patienta</i>)	>-15 (-25)								
Hysope ou hysope officinale (<i>Hyssopus officinalis</i> L)	>-15 (-25)								
Kiwaï ou kiwi de Sibérie (<i>actinidia arguta</i>)	>-15 (-25)			?					
Lilas, lilas commun, lilas français (<i>syringa vulgaris</i>) 'Président Grévy'	>-15 (-25)								
Melissa officinalis subsp. altissima (Sm.) Arcang. (Mélisse orange, mélisse de Crête)	>-15 (-25)								
Mûre cultivée, ronce sans épines (<i>Rubus fruticosus</i>)	>-15 (-25)			?					
Pistachier vrai (<i>Pistacia vera</i> L.)	>-15 (-25)			-20					-25
Armoise panachée doré (<i>artemisia vulgaris variegata</i> 'Orientalis Limelight')	>-15 (-20/-25)								
Achillée millefeuille, herbe de la Saint-Jean (Plus souvent utilisé pour le Millepertuis perforé), herbe de Saint-Joseph, herbe à dinde, herbe au charpentier, aux cochers, aux militaires, herbe	>-15 (-20/-25)		-40?						

aux coupures, saigne-nez, sourcil de Vénus (<i>Achillea millefolium</i>)									
Hibiscus commun des jardins, althéa, guimauve en arbre, mauve en arbre, ketmie des jardins (<i>Hibiscus syriacus</i>) 'Marina'	<-15 (-20/-25)								
Pêcher	>-15 (-20/-25)								
Phlox paniculé (<i>Phlox paniculata</i>) violet, vivace	>-15 (-20/-25)								
Absinthe, grande absinthe, absin, aluïne, aloïne, armoise, herbe sainte, herbe aux vers, menu alvine (<i>Artemisia absinthium</i> L.)	>-15 (-20)								
Akébie à 5 feuilles (<i>Akebia quinata</i>)	>-15 (-20)			-15			-5/-10		
Camomille, camomille romaine, camomille noble, anthémis noble, anthémis odorante, camomille d'Anjou (<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., syn. <i>Anthemis nobilis</i> L., <i>Ormenis nobilis</i> (L.) Coss. & Germ., <i>Chamomilla nobilis</i> (L.) Godr.) normale et à fleurs doubles	>-15 (-20)								
Cassissier (<i>Ribes nigrum</i>)	>-15 (-20)								
Cerisier (mini) bigarreau (<i>Prunus avium</i>) 'Van'	>-15 (-20)								
Chénopode bon-henri, épinard sauvage, épinard perpétuel, ansérine bon-henri (<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.)	>-15 (-20)								
Consoude, consoude à la longue floraison, consoude rampante 'panachée dorée' (<i>Symphytum ibericum</i> Stev 'Variegatum')	>-15 (-20)								
Goji (<i>Lycium barbarum</i> et <i>lycium chinense</i>)	>-15 (-20)								
Jonc odorant, acore odorant, roseau aromatique, acore vrai, canne aromatique, schoenante (<i>Acorus calamus</i> L.) normal et panaché (<i>variegata</i>)	>-15 (-20)								
Lavande officinale ou lavande vraie (<i>Lavandula angustifolia</i> ou <i>Lavandula officinalis</i>)	>-15 (-20)	-5? (si excès d'humidité)							

Menthe Gingembre (<i>M. arvensis</i> X <i>spicata</i>)	>-15 (-20)								
Monarde, thé d'Oswego, bergamote, mélisse d'or (<i>Monarda didyma</i> L.)	>-15 (-20)								
Nashi	>-15 (-20)			?					
Néflier	>-15 (-20)			?					
Poivrier de Sichuan, clavalier à feuilles de frêne, clavalier, frêne épineux, poivrier Chinois (<i>Zanthoxylum simulans</i> ou <i>piperitum</i>)	>-15 (-20)		-5 pour les jeunes sujets	0					-20
Rosier rugueux, ou rosier du Japon (<i>Rosa rugosa</i> Thunb.)	>-15 (?)		Vivace						
Sarriette rampante (<i>Satureja alternipilosa</i> , syn. <i>Satureja spicigera</i> ou <i>Satureja repandens</i>)	>-15 (-20)								
Thé de l'Aubrac (<i>Calamintha grandiflora</i>)	>-15 (-20)			?					
Vigne	>-15 (-20)			-15					
Guimauve officinale (<i>Althaea officinalis</i>)	>-15 (-18/-23)								
Jujubier (<i>Ziziphus jujuba</i>)	>-15 (-18)								
Sauge officinale (<i>salvia officinalis</i>) 'bergarten'	>-15 (-18)								
Angélique officinale, angélique vraie, archangélique, herbe aux anges (<i>Angelica archangelica</i> L.)	>-15								
Calament petit (<i>calamintha nepeta</i>)	>-15								
Cochléaire officinale, Cranson officinal, herbe aux cuillères (<i>Cochlearia officinalis</i>), vivace ou bisannuelle	>-15								
Jasmin officinale, jasmin blanc, jasmin parfumé blanc, jasmin commun (<i>Jasminum officinalis</i>)	>-15			-12			-12	-12	-15
Pyrèthre	>-15			?					
Pyrèthre rose	>-15			?					
Rue officinale, rue fétide, herbe de la rue, rue des jardins, herbe de grâce (<i>Ruta graveolens</i> L.)	>-15								

Topinambour, artichaut de Jérusalem, truffe du Canada (hélianthus tuberosus)	>-15								
Valériane officinale, valériane des collines, valériane à petites feuilles (Valeriana officinalis)	>-15								
Lavatère, lavatère en arbre, Lavatère d'Hyères, mauve en arbre (Lavatera olbia) 'Rosea'	-15/-20								
Casseiller	-15			?					
Flouve odorante, chiendent odorant, herbe au bison (Anthoxanthum odoratum)	-15								
Gynostemma pentaphyllum (Thé de l'immortalité, jiaogulan)	-15			-4/0			-4/0	-4/0	-15
Passiflora incarnata, syn. Granadilla incarnata (L.) Medik., Passiflora edulis var. keri (Spreng.) Mast., Passiflora incarnata f. alba Waterf., Passiflora incarnata var. integriloba DC., Passiflora kerii Spreng. (passiflore officinale)	-15			0			0	0	-15
Romarin, romarin officinal (Rosmarinus officinalis)	-15								
Salvia greggii	-15			?					
Tanaisie, tanaisie commune, barbotine (Tanacetum vulgare Linné, chrysanthemum vulgare (L.) Bernh., Tanacetum boreale Fisch. ex DC.)	-15								
Théier, arbre à thé, camélia de Chine (Camellia sinensis)	-15			-12					-15
Thym citron panaché argenté, Thym citron argenté, Thym citronné panaché d'argent (Thymus citriodorus argenteo-variegata, Thymus citriodorus 'Silver Queen', Thymus x citriodorus 'argenteus')	-15								
Thym à longues tiges, Thym couvre sol, Thym à tiges longues (Thymus longicaulis subsp. Longicaulis, Thymus longicaulis)	-15								
Thym précoce nain (Thymus praecox 'Minor', Thymus praecox var. minor)	-15								
Thym serpolet, serpolet, thym sauvage (Thymus serpyllum L.)	-15								
Grenadier	-14/-17			?					
Taro (Colocasia esculenta)	-13/-15	?	avec protection hivernale	?			?	?	-15

Feijoa	-12/-20			-7/-10		0/-1/-2/-4		
Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i>)	-12/-15/-20			-10				
Olivier, Olivier européen (<i>Olea europaea</i>)	-12/-15/-18		voir -20 quand il est âgé					
Agastache doré (agastache aurantiaca "Apricot Sprite")	-12/-15							
Agastache rupestre (agastache rupestris)	-12/-15							
Curry, immortelle d'Italie, herbe à curry (<i>Helichrysum italicum</i>)	-12/-15							
Fenouil marin (<i>Crithmum maritimum</i>)	-12/-15							
Germandrée jaune, germandrée jaunâtre, germandrée (<i>Teucrium flavum</i> linné)	-12/-15							
Gotu kola (<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb., <i>Hydrocotyl asiatica</i> L)	-12/-15 (à vérifier)							
Lin vivace bleu (<i>Linum perenne</i>)	-12		Craint l'humidité hivernale					
Sauge blanche (<i>Salvia apiana</i>)	-12			?				
Agastache réglisse (Agastache mexicana, syn. dracocephalum mexicana, cedronella mexicana, brittonastrum mexicanum), agastache mexicaine, agastache mentholée, agastache à senteur de bergamote ou hysope mexicaine	-10/-20							
Platycodon grandiflorum (Platycodon à grandes fleurs)	-10/-18/-30 et +			?				
Kiwi arctique, kiwi à feuillage panaché (<i>Actinidia kolomikta</i>)	-10/-15/-20							
Thym commun (<i>Thymus vulgaris</i>)	-10/-15 et +			?				
Thym citron (<i>Thymus x citriodorus</i>)	-10/-15 et +			?				
Curcuma longa (curcuma)	-10/-15			-1		-1	-1	-10/-15
Fuchsia de Magellan, fuchsia (<i>Fuchsia magellanica</i>) 'Riccartonii'	-10/-15							
Musa sikkimensis	-10/-15			?				-10/-15
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze, syn. Agastache anisata et Agastache anethiodora (agastache fenouil, anis hysope, hysope anisée ou grande hysope)	-10/-14							

Canna comestible ou balisier rouge balisier d'Inde ou conflore (canna edulis ou canna indica)	-10/-12/-15							
Passiflora caerulea (passiflore bleue, fleur de la passion)	-10/-12/-15			?				
Salvia lemmonii A. Gray (sauge lemmonii), syn. Salvia microphylla Benth. var. wislizenii Gray	-10/-12/-15							
Salvia microphylla, syn. Salvia grahamii	-10/-12/-15			?				
Kumquat (Fortunella margarita)	-10/-12/-15 (-8?)			-8		-4/-5		
Musa sp. Chini Champa	-10/-12							-10/-12
Musa sp. Dhusray	-10/-12							-10/-12
Musa sp. Dwarf Orinoco	-10/-12							-10/-12
Musa sp. hajaray hybrid (M. sikkimensis x M. Rajapuri)	-10/-12							-10/-12
Musa sp. Helen's hybrid (M. sikkimensis x M. chini-champa)	-10/-12			-4/-6		-4/-6	-4/-6	-10/-12
Musa sp. Malbhog	-10/-12			-4/-6		-4/-6	-4/-6	-10/-12
Rhubarbe géante du Chili, gunnère du Chili (Gunnera tinctoria, syn. Gunnera chilensis, Gunnera scabra)	-10/-12		en protégeant la souche avec ses propres feuilles coupées ou par un épais paillis sec					
Romarin rampant, romarin officinal prostré (Rosmarinus officinalis 'Prostratus') 'pointe du Raz'	-10/-12							
Santoline, santoline petit cyprès (Santolina lindavica, syn. Santolina chamaecyparissus 'Lindavica') 'lindavica'	-10/-12		(-15/-20?)					
Thym résineux, marjolaine sylvestre (sauvage) (Thymus mastichina, syn. Thymus mastichina cineolifera ?)	-10/-12							
Capucine bulbeuse (tropaeolum ciliatum)	-10							
Gingembre officinale	-10			-10		0/10	0/10	-10
Musa velutina	-10							
Taro géant (colocasia gigantea)	-10							
Taro, Macabo (Gabon), Songe fleur (Réunion), chou Caraïbe, malanga, arrowleaf (Xanthosoma sagittifolium, syn. Arum sagittifolium)	-10			-10		-3	-3	-10
Micromérie de dalmatie (micromeria dalmatica)	-10?		A vérifier					
Sauge des marais (Salvia uliginosa)	-9/-12			?				

Figuier de Barbarie	-9/-12			-5/-8		-4/-6			
Câprier, câprier commun (Capparis Spinosa "inermis")	-8/-12/-15		-2/-5 selon certains ?	?					
Thym à chats ou germandrée marine (Teucrium marum)	-8/-10/-12								
Maté, herbe à maté, yerba maté (ilex paraguariensis)	-8								
Poire de terre, yacon (Smallanthus sonchifolius, syn. polymnia edulis)	-8								
Tagète lucida	-8			-4					
Mentha requienii Bentham (menthe corse, mousse corse)	-7/-12		(<-20) selon jardindupicvert						
Lavande papillon (Lavandula stoechas subsp Pedunculata)	-7/-10/-15	-5		-3/-5					
Tulbaghia violacea (tulbaghia violacea)	-7/-8/-10/-12		Supporte bien l'absence de soleil, au moins l'hiver						
Bulbine frutescens 'Hallmark' (à fleurs oranges) ou 'à fleurs jaunes'	-7/-8/-9,5		Au sec	-4/-6		-4/-6	-4/-56	-7/-8/-9,5	
Goyavier fraise ou goyavier de Chine (Psidium cattleianum ou cattleianum)	-6/-7 voir -9/-12?			-5/-6 voir -9/-12?			-5/-6	-9/-12?	
Citronnier Meyer (Citrus x 'Meyer'), entrant dans la catégorie des citronniers des 4 saisons	-6/-9		Greffé sur Poncirus trifoliata, il peut supporter des températures de l'ordre de -10/-11°C (mais de façon passagère et en sol relativement sec).	-5		-3			
Cyperus alternifolius, syn. Cyperus racemosus (papyrus à feuilles alternes, souchet à feuilles alternes, plante ombrelle, umbrella plant)	-6/-8 et +			-2/-3/-5		-2/-3/-5	-2/-3/-5	-6/-8 et +	
Caroubier (Ceratonia siliqua)	-6/-7/-8(-10?)			-1/-4/-5					
Clementinier (Citrus clementina)	-6/-7/-8			-5					
Kukle, kucle, kugle, kugli ou encore kucli : Hybride entre fortunella margarita (kumquat) et citrus clementina (clémentinier), fruit ovale	-6/-7/-8		Peut-être + (comme le kumquat). Ce qui est sûr, c'est qu'il est plus résistant que notre premier citronnier. Supporte bien l'absence de soleil, au moins l'hiver						

Oranger (Citrus sinensis)	-6/-7/-8			-3/-5		-3	-4		-8
Pomelo appelé pamplemousse en France (Citrus paradisi)	-6/-7/-8			-5					
Mimosa pudica	-5/-8/-10?	⁻²		5/0					
Capucine tubéreuse (tropaecolum tuberosum)	-5/-7/-10								
Sauge ananas (salvia elegans)	-5/-7/-10			?					
Sauge orange (salvia elegans "Tangerine")	-5/-7/-10			?					
Badiane, badiane chinoise, badianier de Chine, anis étoilé (Illicium verum L.)	-5/-7/-8								
Morelle de Balbis, tomate litchi (Solanum sisymbriifolium)	-5/-7		Jusqu'à -12 avec protection selon source sur internet			0	-3		-5/-7
Stevia	-5/-7			?					
Ricin, ricin commun (Ricinus communis L.)	-5/-6,5		et + ?						
Geranium odorant "Pelargonium Odoratissimum "	-5			2/0/-3/		-3	-3		-5
Jasmin d'Arabie, Arabian jasmine (Jasminum sambac)	-5			-4					
Solanum laciniatum (pomme-kangourou de Tasmanie)	-5			-4					
Souchet comestible, amande de terre (Cyperus esculentus)	-5	?		?		?	?		-5
Verveine citronnelle, verveine odorante, verveine du Pérou, citronnelle (Aloysia citrodora, syn. Lippia citrodora, aloysia triphylla)	-5		Sans doute même plus que moins -5. -10/-12 selon source	0					
Avocatier persea americana "Hass"	-4/-5(-7?)			-2					
Passiflora edulis (fruit de la passion, grenadille, grenadille violette, maracuja)	-4			-3					
Pitanga ou cerisier de Cayenne (Eugenia uniflora)	-4			-2					
Flamboyant nain, petit flamboyant, orgueil de Chine (Caesalpinia Pulcherrima)	-3/-7 (-10?)			0					

Citronnier "Eureka" ou "des 4 saisons"	-3/-5/-7		Supporte bien l'absence de soleil, au moins l'hiver						
Salvia buchananii (Sauge de Buchanan)	-3/-5/-7?								
Physalis peruviana	-3/-5(-6?)			?					-5/-6?
Alocasia macrorrhizos, syn. Alocasia macrorrhiza (Songe caraïbe, Alocasie, Alocasie à grandes racines, Alocasie à grosse racine, taro géant ou oreille d'éléphant)	-3/-5		-10/-12 avec protection (paillage et racine bien enterrée)	0			0	0	-3
Aloe vera, aloe des Barbades, aloe médicinal (aloe vera, syn. aloe barbadensis Mill. ou Aloe vulgaris Lam.) 'sweet' (doux)	-3/-5			-2					
Lippia dulcis (Herbe à sucre des Aztèques)	-3/-5								
Tomate en arbre (Cyphomandra betacea)	-3/-4/-5(-6?)			-2/-3		-3/-4	-2/-3	-4	-5/-6?
Cédratier 'Main de Bouddha', cédrat sarcodactilis, main de Bouddha (Citrus medica 'Digitata')	-3/-4 (-2?)			0					
Litchi (litchi sinensis)	-3			5					
Passiflora laurifolia (pomme liane, maritambour, pomme d'or, citron d'eau)	-3			-2					
Passiflora ligularis (grenadelle, grenadille douce, grenadille sucrée)	-2		-7/-8 si elle est contre un mur au soleil avec protection (selon pepiniereissa)	-1					
Passiflora quadrangularis (barbadine, grenadille géante, grenadine, passiflore Quadrangulaire)	-2			-1					
Caféiers d'Arabie (coffea arabica et coffea arabica 'nana')	-2			0					
Musa Acuminata Super dwarf Cavendish (Bananier fruitier super nain)	-2			?					
Musa Acuminata dwarf Cavendish (Bananier fruitier nain)	-2			?					
Gombo	-2?			?					
Carambolier (Averrhoa carambola)	-1/-2/-3		Voir -4/-6 à l'abris ?	0					
Papayer (carica papaya)	-1/-2			0					
Pépino (poire-melon)	-1/-2			?					

Kaloupilé, caloupilé, feuilles de curry (<i>Murraya koenigii</i>)	-1?		-1/-6 (selon b-and-t-world-seeds)						
Noyer de cajou, pomme cajou, anacardier (<i>anacardium occidentale</i>)	-1			0					
Ananas (<i>Ananas comosus</i>)	-1			10					
Manguier	-1			5					
Tamarinier (<i>Tamarindus indica</i>)	-1			0					
Cannellier, arbre à cannelle, cinnamon (<i>Cinnamomum verum</i>)	0?			0?					
Pitaya, pitahaya, fruit du dragon (<i>Hylocereus undatus</i>)	0			5					
Cotonnier (<i>Gossypium Herbaceum</i>)	2			10					
Plantes et fleurs non comestibles et peu ou pas médicinales									
<i>Aristolochia elegans</i> , syn. <i>Aristolochia littoralis</i> (calico, aristoloche siphon)	-2		-10 selon certains sites (avec protection de la souche. La plante disparaît alors en hiver)						
Belle de nuit (<i>Mirabilis jalapa</i> Linné)	?			>-6?		-2?	>-6?	>-6?	
<i>Hibiscus rosa sinensis</i>	-5			?					
Raisin d'amérique, phytolaque d'Amérique (<i>Phytolacca americana</i>)			Vivace mais pas complètement						
Nicandra à fleurs violettes, faux coqueret, pomme du Pérou (<i>nicandra physaloïdes</i> , <i>nicandra physalodes</i>).			Annuelle						
Sequoïa géant (<i>Sequoiadendron giganteum</i>)	>-15 (-30)			?					
Plantes pérennes peu ou pas rustiques									
Aubergine (<i>Solanum melongena</i>)	0?			5?					
Aubergine africaine (<i>Solanum aethiopicum</i>)	0?			5?					
Baselle, épinard de Malabar, épinard de Ceylan (<i>Basella alba et rubra</i>)	0?			5?					
Basilic	0?			5?					
<i>Boerhavia diffusa</i> (purnava)	0?								

Epazote, thé mexicain (<i>Chenopodium ambrosioides</i>)	0?		Supporte bien l'absence de soleil, au moins l'hiver. Se ressème abondamment.	5?					
Ipomée aquatique (<i>ipomea aquatica</i>)	0?			5?					
Jicama ou pois patate (<i>Pachyrhizus erosus</i>)									
Krachai (<i>Boesenbergia rotunda</i>)	0?			5?					
Laitue d'eau, pistia (<i>Pistia stratiotes</i> L.)									
Marjolaine, marjolaine officinale, marjolaine à coquilles, marjolaine des jardins. (<i>Origanum majorana</i> , <i>majorana hortensis</i>)	0?		-10/-12 selon "jardin-sec"						
Œillet d'inde, tagète étalée (<i>Tagetes patula</i>)	0?			5?					
Physalis goldie ou cerise de terre (<i>physalis pubescens</i> ou <i>physalis pruinosa</i>)									
Physalis violet, tomatillo pourpre (<i>physalis ixocarpa</i>) "Purple de Milpa"	0?			5?					
Piments et poivrons (<i>Capsicum annuum</i> , <i>baccatum</i> , <i>chinense</i> , <i>frutescens</i> , <i>pubescens</i>)	-2/-5			5/0					
Shiso	0?			5?					
Souci (<i>calendula officinalis</i>)	annuelle résistante au gelées ou vivace peu rustique								
Tagète jaune (petite), tagète tachetée (<i>Tagetes tenuifolia</i>)	0?			5?					
Tomate	0?			5?					
Plantes annuelles et bisannuelle									
Amaranthe (<i>amaranthus</i>)									
Arachide	annuelle								
Blette, bette, poirée ou jotte à cardes (<i>Beta vulgaris</i> Linné)									

Bourrache officinale bleu ou blanche (<i>borago officinalis</i>)									
Céleri frisé "Zwolsche krule"	bisannuelle								
Châtaigne d'eau, mâcre nageante, truffe d'eau, cornes-du-diable, marron d'eau, noix aquatique (<i>Trapa natans</i> L.)									
Concombre des Antilles, concombre épineux (<i>Cucumis anguria</i>)	annuelle								
Corète potagère (<i>Corchorus olitorius</i>)	annuelle								
Cyclanthere, cyclanthere à feuilles digitées, légume magique (<i>cyclanthera pedata</i>)	annuelle								
Martynie de Louisiane	annuelle								
Millet pourpre 'Purple Majesty', millet à chandelle pourpre, millet perlé pourpre ou mil pénicillaire pourpre (<i>Pennisetum glaucum</i>)	annuelle								
Persil, persil cultivé, persil odorant, persin (<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill, syn. <i>Petroselinum sativum</i>)	bisannuelle								
Radis à gousses serpent, radis de Madras, radis queue de Rat									
<i>Salvia hispanica</i> (chia)	annuelle								
Tabac 'Santo Domingo', tabac sacré du Pérou (<i>nicotiana rustica</i>)	annuelle								
Thé des jardins, mélisse de Moldavie ou mélisse turc (<i>dracocephalum moldavica</i> ou <i>dracocephalum dragon mix</i>)	annuelle								
Tomate des cannibales (<i>Solanum uporo</i>)	annuelle								
Plantes en attente de germination									
Bananier plantain, bananier comestible (<i>musa x paradisiaca</i>)									
<i>Butia capitata</i> 'nana' (Palmier du Brésil, palmier à gelée, palmier à vin, arbre à laque 'nain')	-12/-15 (-11?)				-10				
Cerfeuil enivrant (<i>Chaerophyllum temulum</i>)	?								
Courge serpent (<i>trichosanthes cucumerina</i>)	annuelle								
Courge écarlate, tindora (<i>Coccinia grandis</i> , vivace)	?								

Palmier "Chilean wine", cocotier du Chili, palmier à miel, coquito (Jubaea chilensis, syn. Jubaea spectabilis)	-15			-12					
Palmier-dattier (Phoenix dactylifera)	-10			-8					
Palmier-dattier nain, dattier nain (Phoenix roebelenii)	-6,5			-5					
Palmiste blanc (Dictyosperma album)									
Margose, momordique, pomme de merveille, poire balsamique, concombre africain, courge amère ou melon amer, paroka (Momordica charantia)	annuelle								
	-10/-12								
Adventices comestibles ou médicinales du jardin									
Laitue des murailles (Mycelis muralis)	>-15								
Le polypode commun (Polypodium vulgare) ou réglisse des bois, réglisse sauvage									
Plantes inconnues									
Koulai									
Annone (annona muricata ou peut-être aussi annona glabra ou squamosa ou reticulata)	-3 (-5?)	0/-1							
Annone (annona cherimola ou peut-être aussi annona glabra ou squamosa ou reticulata)	0			0					